

療法名	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	施行日	1クール	備考
FEC100	フルオロウラシル	500mg/m ²	静注	全開	Day1	21日	※アプレピタント併用
	エピルビシン	100mg/m ²	静注	全開			
	シクロホスファミド	500mg/m ²	静注	0.5時間			
EC	エピルビシン	90mg/m ²	静注	全開	Day1	21日	※アプレピタント併用
	シクロホスファミド	600mg/m ²	静注	0.5時間			
PTX(weekly)	パクリタキセル	80mg/m ²	静注	1時間	Day1	7日	
Tmab+PTX	トラスツブマブ	初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1	7日	
	パクリタキセル	80mg/m ²	静注	1時間	Day1		
Tmab(triweekly)	トラスツブマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1	21日	
Tmab(weekly)	トラスツブマブ	初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1	7日	
Bmab+PTX	ベバシズマブ	10mg/kg	静注		Day1.15	28日	
	パクリタキセル	80mg/m ²	静注	1時間	Day1.8.15		
Eribulin	エリブリン	1.4mg/m ²	静注	全開	Day1.8	21日	
GEM	ゲムシタビン	1250mg/m ²	静注	0.5時間	Day1.8	21日	
nabPTX(triweekly)	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	260mg/m ²	静注	0.5時間	Day1	21日	
DTX(triweekly)	ドセタキセル	75mg/m ²	静注	1時間	Day1	21日	
Kadcyla	トラスツブマブ エムタンシン	3.6mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1	21日	
PER+HER+DTX	ペルツズマブ	初回840mg/body 2回目以降420mg/body	静注	1時間(2回目以降短縮可)	Day1	21日	
	トラスツブマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1		
	ドセタキセル	75mg/m ²	静注	1時間	Day1		
PER+HER+PTX	ペルツズマブ	初回840mg/body 2回目以降420mg/body	静注	1時間(2回目以降短縮可)	Day1	21日	
	トラスツブマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1		
	パクリタキセル	80mg/m ²	静注	1.5時間	Day1.8.15		
PER+HER+Eribulin	ペルツズマブ	初回840mg/body 2回目以降420mg/body	静注	1時間(2回目以降短縮可)	Day1	21日	
	トラスツブマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1		
	エリブリン	1.4mg/m ²	静注	全開	Day1.8		
PER+HER+VNR	ペルツズマブ	初回840mg/body 2回目以降420mg/body	静注	1時間(2回目以降短縮可)	Day1		

	<u>トラスツブマブ</u>	<u>初回8mg/kg</u> <u>2回目以降6mg/kg</u>	<u>静注</u>	<u>1.5時間(2回目以降短縮可)</u>	<u>Day1</u>	<u>21日</u>	
	<u>ビノレルビン</u>	<u>25mg/m²</u>	<u>静注</u>	<u>全開(10分以内)</u>	<u>Day1.8</u>		

令和4年9月1日